

КТП в железобетонной оболочке БКТП, 2БКТП



Оренбург, Россия

Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке (БКТП) предназначены для электроснабжения потребителей городов, населенных пунктов, промышленных или сельскохозяйственных объектов. (надземные, полузаглублённые и подземные), 630-1250 кВА. Поставка полной заводской готовности. Подстанция БКТП изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 14695-80 и ГОСТ 1516.3-96, правилами устройства электроустановок (ПУЭ) Камера трансформатора предназначена для установки трансформаторов масляных, масляных герметичных, сухих или с литой изоляцией (как российского, так и иностранного производства). Блок однотрансформаторной подстанции разделен на три отсека:

- отсек устройства стороны высшего напряжения УВН;
- отсек силового трансформатора Т1;
- отсек распределительного устройства стороны низшего напряжения
- РУНН.

Двухтрансформаторная подстанция 2БКТП состоит из трех отдельных блоков:

- блок устройства стороны высшего напряжения УВН;
- отсек силовых трансформаторов T1 и T2;
- блок распределительного устройства стороны низшего напряжения
- РУНН.

Для заказа необходимо представить опросный лист.

Типы подстанций: БКТП- 250/6/0, 4-03-У1;

2БКТП- 250/10/0, 4-03-У1; БКТП- 400/6/0, 4-03-У1; 2БКТП- 400/10/0, 4-03-У1;

БКТП- 630/6/0, 4-03-У1; 2БКТП- 630/10/0, 4-03-У1; БКТП- 1000/6/0, 4-03-У1;

2БКТП- 1000/10/0, 4-03-У1; 2БКТП- 1600/6/0, 4-03-У1; 2БКТП- 1600/10/0, 4-03-У1;

2БКТП- 1600/10/0, 4-03-У1; 2БКТП- 1600/10/0, 4-03-У1.

Изготовление на оборудовании Schneider Electric, сроки изготовления минимальные, отгрузки по регионам.

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Гурвич Марк 4922-305368