

Полуавтоматический выдув ПЭТ-тары JD88B до 8л., 25 Aтм.



Оренбург, Россия

Полуавтоматы выдува серии «JD-88B» предназначены для производства ПЭТ тары, бутылок и банок, объёмом от 0.2л до 8л. Процесс осуществляется путём совмещенного двухстадийного пневматического раздува из предварительно разогретых преформ. В данных полуавтоматах «JD-88B» реализована система управления на базе современных программируемых процессоров. Пневмосистема оснащена клапанами быстрого выхлопа и глушителями, что позволяет увеличить производительность и уменьшить шумность оборудования. Эксплуатация полуавтомата производится одним оператором в закрытом помещении при температуре от 15СО до 40С.

Комплект поставки:

Формирователь тары (выдув) 1 шт. Печь разогрева преформ 1 шт. Максимальная пр-ть при выдуве тары до 2.0л 880 шт.час Максимальная пр-ть при выдуве тары от 3.0 до 8.0л 400 шт/час Привод подвижных элементов пневматический Объём выдуваемой тары 0.2л.....8л Давление воздуха на выдув 1.6...2.5 МПа

Цена: **9 724 \$** Тип объявления: Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

Гольфстрим Инжиниринг (843) 571-86-95 ул. Беломорская д.69А